



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Oude Ambachten: Lakprofiel ondergrond PSV

Martin Duijkers
CAH Dronten

Jan Frank Mars
Bodemplus

18 augustes 2013



Profielkuil op de Herdgang (trainingscomplex PSV)





Profielkuil onderhoek van 75 graden afsteken





Aanbrengen profiellak (Art 13 Wbb?)

“Achterblijvers” weer op weg helpen.





Profiellak drogen

Profiellak ca. 2 uur laten drogen totdat het 'hard' aanvoelt.

- Ondertussen training bekijken.





Aanbrengen kaasdoek

- Profiel insmeren met lijm
- Kaasdoek stevig aandrukken
- Kaasdoek insmeren met lijm
- 24 uur drogen





Profiel lossteken

- Profiel voorzichtig lossteken
- Uit kuil tillen en op houten plaat lijmem





Profiel bijwerken

- Los zand voorzichtig wegborstelen



De bodem:

- Graslaag
- Zwartegrond met 'kunstvezel' voor de luchtigheid
- Drainagelaag
- Leemlaag (fijn zand silt klei) met organische afzetting. Dit is de oorspronkelijke bodem



- Beluchtungslang, ook voor toedienen van voedingsstoffen
- Veldverwarming
- Drainage

Door al deze maatregelen, en groeilampen in het stadion van september tot maart, moet er het hele jaar door gemaaid worden. Desondanks is PSV er de afgelopen 3 jaar niet in geslaagd om landskampioen te worden.



De ambachtslieden

Te zien vanaf
31 augustus in het
PSV museum

